

# XANTÉ

NEUVORSTELLUNG!



UV DRUCKER



Druckt bis 609x 914mm!



**DRUCKEN SIE AUF PRAKTISCH ALLEN MEDIEN!**

**CMYK + WWW**

**BIS ZU 2880 DPI AUFLÖSUNG**

**BEDRUCKEN SIE MEDIEN BIS 152mm HÖHE**

**DUAL LED LAMPEN**

(Sofortiges Aushärten der Tinte)



US: 251.473.6502  
EU: +31 (0) 26.319.3210  
**xante.com**

# BEST. EVER.

Der X-UV Drucker ist unschlagbar.

*Große Flachbettdrucker, die für Schilder- und grafischen Druck ausgelegt sind, drucken mit hoher Geschwindigkeit, sind aber durch die Substratstärke limitiert.*

*Kleinformatdrucker, die für Spezialartikel entwickelt wurden, drucken mit geringer Geschwindigkeit und sind durch kleine Formate limitiert.*

*Die Xanté X-UV Drucker Familie kann **BEIDES**. Sie ist das beste für beide Welten.*



**KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE FÜR MEHR INFORMATIONEN.**

## PRINT IN THE SWEET SPOT



POWERED BY

**iQueue**

**FÜNF MÖGLICHKEITEN,  
INTENSIVES, BRILLIANTES,  
REINES WEIß ZU DRUCKEN.**

Flood, weiße aktive Pixel, weiße inaktive Pixel, weiße Sonderfarbe, oder ohne Weiß

**SCHAFFEN SIE TIEFE MIT  
LAGEN SCHNELLTROCKNENDER,  
UV-GETHÄRTETER TINTE.**

Kreieren Sie eindrucksvolle Displays, die Aufmerksamkeit erregen oder kommunizieren Sie wichtige Informationen in Blindenschrift. Der Prozess ist schnell und ergibt starke, dauerhafte Resultate.

*Simply Brilliant Color Workflow*

# INKLUSIVE!




# 251.473.6502



**Beschilderung • Manufaktur • Sonderanfertigungen • Industrie • Verpackungen**



**SCHNELL DRUCKEN.  
GROßES DRUCKEN.**



**HOCHWERTIGER DRUCK BEI GESCHWINDIGKEITEN  
ÜBER 9m<sup>2</sup> PRO STUNDE!**

**Auflösung – bis 2880 dpi  
Mediengröße - 914 x 609 x 152mm  
Mediengewicht – bis 9.9 kg!**



**KLASSENBESTER**

**XANTÉ.com**

All content including X-33® is trademark Xanté Corporation. 2020. All Rights Reserved.



## SPEZIFIKATIONEN

### DRUCKBEREICH

Bettgröße:	914mm x 609mm (36" x 24")
Bildgebungsbereich:	914mm x 599mm (36" x 23.6")
Maximale Mediengröße:	914mm x 609mm (36" x 24")
Minimale Mediengröße:	12,7mm x 12,7mm (.5" x .5")
Max. Höhe:	152mm (6")
Medien Transport:	1049mm x 609mm (41.3" x 24") Vakuumbett
Farben:	CMYK + WWWW
Auflösung:	720/1080/1440/2160/2880 DPI
UV Lampen:	Dual LED, 385-415 nM, Härtung bei geringer Hitze



### TINTE UND MEDIEN

Tintentyp:	UV, 1 Liter- Flaschen je Farbe
Medienarten:	PVC, Styropor, Holz, Aluminium, Metall, Acryl, Ton, Keramik, Stoff, Leder, Verbundstoffe, Karton, Schaumstoff, Glas, Teppich, Fliesen und mehr

### DRUCKER VERBINDUNG

1-Gigabit Ethernet

### DRUCKVORSTUFEN SOFTWARE

Xanté iQueue Workflow:	Adobe® PostScript® 3™, unabhängige CMYK Dichte Steuerung, Spotcolour Abstimmung, Ausschließen, Digitale Datei Bearbeitung, Variables Drucken, und vieles mehr
------------------------	---

### GEWICHTE, ABMESSUNGEN

Abmessungen:	58"L x 63"W x 24"H (147 x 160 x 60cm)
Gewicht:	161kg (355lbs)
Stromversorgung:	110v or 220v 50-60hz

### ARBEITSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur:	22-26°C (68°F - 78°F)
Relative Luftfeuchtigkeit:	35-75RH



Adobe® PostScript® 3™

# XANTÉ

US: 251.473.6502

EU: +31 (0) 26.319.3210

[xante.com](http://xante.com)



**iQueue Simply Brilliant  
Workflow (Inklusive)**

Digitaler Color Workflow mit fortschrittlicher  
Farbanpassung und Datenmanagement Tools